

## KM 70/30 C BP 2SB

Barredora manual KM 70/30 C para la limpieza de superficies duras en interiores y exteriores; gracias al filtro con función de aspiración y al accionamiento del cepillo cilíndrico de barrido y del cepillo lateral a batería es cómoda y levanta poco polvo.



### Ref. de pedido

1.517-231.0

- Barredora eléctrica, sin tracción
- Ancho de trabajo de 980 mm, rendimiento en superficie de 3920 m<sup>2</sup>/h, volumen del depósito de 20 l
- Filtro plegado plano, 2 cepillos laterales, superficie de almacenamiento plana

### Características técnicas

Código EAN		4054278807898
Plataforma de batería		Plataforma de baterías de 36 V
Tipo de accionamiento		Limpieza manual
Máximo rendimiento en superficie	m <sup>2</sup> /h	3920
Ancho de trabajo	mm	480
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	700
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	980
Volumen del depósito bruto/neto	l	45 / 20
Superficie de filtrado	m <sup>2</sup>	0,6
Tipo de batería		Batería extraíble de Li-ion
Tensión	V	36
Cantidad de baterías necesarias	Unidad(es)	1
Autonomía por cada carga de la batería	h	máx. 2 (7,5 Ah) / máx. 1,6 (6,0 Ah)
Color		antracita
Peso (con accesorios)	kg	33,5
Peso del embalaje	kg	40,2

### Equipo de serie

**Variante:** Batería y cargador no incluidos en el equipo

**Filtro para polvo fino**

### Equipamiento

Accionamiento del cepillo cilíndrico eléctrico  
 Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable  
 Limpieza del filtro manual  
 Asa de empuje plegable  
 Principio de recogedor  
 Aspiración  
 Aplicación en exteriores  
 Aplicación en interiores  
 Cepillo lateral plegable  
 Cepillo lateral ajustable de forma gradual  
 Asa de transporte



### Batería de iones de litio reemplazable

- La autonomía de la batería puede seleccionarse en función de la zona que se deba limpiar.
- Cargas rápidas e intermedias para tiempos de funcionamiento más prolongados y una mayor productividad.
- Indicación del tiempo restante de la batería durante el barrido.



### Filtro plegado plano con aspiración activa

- Reduce la formación de polvo y proporciona un entorno de trabajo impecable.
- Cambio del filtro sin herramientas.
- El sacudidor de filtro manual garantiza el mejor resultado de barrido incluso con polvo fino.



### Práctica superficie de apoyo

- Pueden transportarse utensilios de limpieza adicionales.
- Aumenta la eficacia y ahorra vías adicionales.
- La suciedad gruesa se recoge y elimina cómodamente.

## ACCESORIOS PARA KM 70/30 C BP 2SB

### 1.517-231.0



		Ref. de pedido	Descripción	
<b>FILTRO PLEGADO PLANO, ESTÁNDAR, BIA C O HASTA CATEGORÍA DE POLVO M</b>				
<b>Filtro plegado plano de papel</b>				
Filtro plegado plano Dry	1	6.904-367.0	Filtro plegado plano Dry de material de fibras de celulosa con etiqueta verde. Apto para la aspiración de polvo fino y suciedad gruesa de las categorías de polvo L y M.	■
<b>CEPILLO CILÍNDRICO PRINCIPAL DE BARRIDO</b>				
<b>Cepillo cilíndrico de barrido estándar</b>				
Reversing rolling mill standard KM70/20	2	6.907-783.0	Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido duro</b>				
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	3	6.903-999.0	Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	□
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático</b>				
Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático	4	6.907-023.0	Para limpiar superficies con posibles cargas estáticas (por ejemplo, alfombras, césped artificial).	□
<b>CEPILLO LATERAL</b>				
<b>Cepillos laterales estándar</b>				
Side broom standard for replacement	5	2.644-447.0	Cepillo lateral estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
<b>Cepillo lateral, duro</b>				
Side broom hard	6	2.644-486.0	El cepillo lateral resistente a la humedad de la KM 70/15 C Classic barre el polvo fino con fiabilidad y es adecuado para todas las superficies interiores y exteriores.	□
<b>OTROS</b>				
Kit de labios de estanqueidad derecha/izquierda	7	2.644-436.0	Los labios laterales de la KM 70/20 C reducen la formación de polvo y conducen de forma fiable la suciedad al depósito para la suciedad.	■
Skirting sweep tank	8	5.030-124.0	El labio delantero de barrido de la KM 70/20 C disminuye la formación de polvo y conduce la suciedad con el labio trasero de sellado de forma segura al depósito para la suciedad.	■
Rear skirting	9	5.032-334.0	El labio de sellado trasero de la KM 70/20 C reduce la formación de polvo y, junto con el labio de barrido delantero, conduce de forma fiable la suciedad al depósito.	■
<b>BATERÍAS</b>				
Battery Power 36/25	10	2.445-030.0	Batería de recambio Kärcher Battery Power de 36 V/2,5 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 36 V.	□
Battery Power 36/50	11	2.445-031.0	Batería Battery Power de 36 V / 5,0 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para todos los equipos de la plataforma de batería de 36 V de Kärcher.	□
<b>CARGADORES</b>				
Cargador rápido Battery Power 36 V	12	2.445-033.0	El cargador rápido permite cargar la batería de recambio de 36 V/2,5 Ah hasta el 80 % en solo 48 minutos. Apto también para el resto de baterías de la plataforma Kärcher de 36 V.	□
<b>BATERÍAS</b>				
Battery Power+ 36/75	13	2.445-043.0	Su capacidad de 7,5 Ah garantiza una autonomía prolongada de la batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios. Con elevada potencia y Real Time Technology en la pantalla LCD y protección contra sobrecorriente de corriente.	□
Battery Power+ 36/60	14	2.042-022.0	Batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios con gran potencia y capacidad de 6,0 Ah para lograr una autonomía prolongada. Con innovadora Real Time Technology en la pantalla LCD y vigilancia de tensión.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA KM 70/30 C BP 2SB

### 1.517-231.0



13, 15



16-17



18



19



20



21



22



23

		Ref. de pedido	Descripción	
<b>BATERÍAS</b>				
Battery Power+ 36/75	15	2.445-075.0	Su capacidad de 7,5 Ah garantiza una autonomía prolongada de la batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios. Con elevada potencia y Real Time Technology en la pantalla LCD y protección contra sobrecorriente de corriente.	<input type="checkbox"/>
<b>CARGADORES</b>				
Cargador rápido Battery Power+ 36/60	16	2.445-045.0	Con una corriente de carga máxima de 6 A, carga todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V: cargador rápido con indicación LED de estado de servicio. Montaje sencillo en la pared.	<input type="checkbox"/>
	17	2.445-053.0		<input type="checkbox"/>
<b>KIT DE INICIO</b>				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	18	2.445-070.0	Kit básico Battery Power+ 36/75 con 2 baterías de 36 V/7,5 Ah y cargador rápido de 36 V para los equipos de las plataformas de baterías Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V.	<input type="checkbox"/>
<b>OTROS ACCESORIOS PARA BR / BD</b>				
<b>Accesorios para la limpieza manual</b>				
Bolsa de accesorios Homebase	19	5.032-196.0	El equipo de limpieza adicional puede almacenarse de forma cómoda y sencilla en la bolsa de accesorios del asa de empuje.	<input type="checkbox"/>
Kit de montaje recogedor de suciedad gruesa	20	2.640-908.0	Para recoger basura.	<input type="checkbox"/>
<b>ACCESORIOS</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Accesorio controlador Connect Module	21	2.644-391.0	Con el módulo IoT <sup>®</sup> se transmite información sobre la ubicación y las horas de funcionamiento de los equipos de Kärcher a batería y de terceros al sistema de gestión de equipos.	<input type="checkbox"/>
<b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>				
<b>Cleaning</b>				
Asa de transporte de cubo azul 15 L	22	9.212-250.0	Cubo gris con asa código colores	<input type="checkbox"/>
Asa de transporte de cubo roja 15 L	23	9.212-251.0		<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.